



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.ПБ74.В.00291/19

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ-СТРОЙ"

Место нахождения: 115184, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ОВЧИННИКОВСКИЙ СР., 12

ОГРН: 1047796011120, телефон: +7 3822610354, E-mail: info@latat.org

наименование и местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ-СТРОЙ"

Место нахождения: 115184, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ОВЧИННИКОВСКИЙ СР., 12

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634062, РОССИЯ, Томская обл, г Томск, тракт Кузовлевский, 4/2, строение 3, ОГРН: 1047796011120, телефон: +7 3822610354, E-mail: info@latat.org

наименование и местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат), толщиной от 7 до 12мм, плотностью 850-950 кг/м³, коллекции: (СИБИРЬ, КУБАНЬ, ПРИМОРЬЕ, Cedar, ESPERANZA, GoodWay, Woodstyle Novafloor, Woodstyle Solid, Woodstyle Breeze, Woodstyle Avangard, Woodstyle Modern, Woodstyle ART, Wismart Eco Rus, BRILLIANCE, Карелия, Loft, Wanderhoff, Открытие, Adelante, Карелия плюс, FLOORWOOD, Eveco, Europe, Forza, Elegante, Expression, Elite, Atmosphere, Dream, Orion, Matrix, Gamma, Focus, Spectrum, Sphere выпускаемое по ТУ 16.29.14-004-72012865-2017.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): Код ОК 034 (ОКПД2): 16.29.14.199

Код ТН ВЭД России: 4411929000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, 27.12.2018 года № 538-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5, согласно Приложению №1 на 1 листе.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ППБ-583/10-2019 выдан 31.10.2019 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"" ТРПБ.RU.ИН90

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 07.11.2019 по 06.11.2024

М.П. Заявитель

подпись

РЯБЧЕНКО ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности",

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, телефон: +7 8125078375

+7 8125078375, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ74.

декларацию о соответствии

Руководитель
(уполномоченное им лицо)

М.П.

органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

Брусникин Владимир Владимирович

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.ПБ74.В.00291/19

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Умеренновоспламеняемые (РП3) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Высокоопасные (Т3) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

Брусникин Владимир Владимирович

инициалы, фамилия